



## Gastroanhänger GA / GA-K

Wahlweise als vierseitig offener Rechteck-Anhänger oder dreiseitig offener Rechteck-Anhänger mit Kühlhaus.



### Baureihe:

GA 3000

GA 3500

GA 4000

GA 4600

GA 5000

GA 5500

GA 6000

### Baureihe:

GA 3500-K

GA 4000-K

GA 4600-K

GA 5000-K

GA 5500-K

GA 6000-K

Wir entwickeln jeden CTR Gastroanhänger stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Schon die Grundausstattung im mobilen Ausschankwagen ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Betreiber zugeschnitten und arbeitet Ihnen zu. Diese stark flexible und optisch ansprechende Baureihe macht den Ausschank von Bier, Wein und anderen Getränken oder die Zubereitung von Speisen zum Kinderspiel.



## Gastroanhänger GA



### Baureihe:

GA 3000

GA 3500

GA 4000

GA 4600


GA 5000

GA 5500


GA 6000

Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!

**Der ideale Ausschankwagen für:**  
Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie,  
Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb,  
u.v.m. ...



Ansicht links




Ansicht Heck



Ansicht rechts



Ansicht Front



Draufsicht

### Baubeschreibung Basisfahrzeug:


- Feuerverzinkter Unterbau
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Boden komplett mit eloxiertem Aluminium-Riffelblech beschichtet
- Rechteckiger Aufbau

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach dem gewünschten Innenausbau, der Ausstattung sowie den verwendeten Materialien.

## Fahrzeug-Größen:


### GA 3000

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	4.765	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.885	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	6.245	6.150	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	1.800 - 2.500		




### GA 3500

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	5.265	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	3.385	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	6.745	6.150	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	1.800 - 2.500		




### GA 4000

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	6.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	3.885	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	7.245	6.150	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		




### GA 4600

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	6.800	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	4.520	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	7.880	6.150	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		




### GA 5000

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	7.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	4.885	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	8.245	6.150	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		




### GA 5500

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	7.700	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	5.385	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	8.745	6.150	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	3.100 - 3.500		



### GA 6000

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	8.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	5.885	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	9.245	6.150	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	3.500		



## Baureihe:

GA 3000

GA 3500

GA 4000

GA 4600

GA 5000

GA 5500

GA 6000



# Gastroanhänger GA



## Achstypen:

**Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einem nicht absenkbaaren Fahrgestell ausgestattet.**

Auf Kundenwunsch können die Gastroanhänger „GA“ gegen Aufpreis, mit absenkbarer Achse gefertigt werden.

Je nach erforderlichem Innenausbau ist zu beachten, dass bei einer Achse mit Absenkung der Radkasten etwas mehr Raum benötigt.

### Baureihe:

GA 3000

GA 3500

GA 4000


GA 4600

GA 5000


GA 5500

GA 6000

ohne Absenkung (Standard)



A mit Absenkung




## Eckstützen:


**Der CTR Gastroanhänger wird serienmäßig mit Eckstützen aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr gefertigt.**

Wahlweise fertigen wir Ihnen die Eckstützen auch mit den beliebten und attraktiven Aluminium-Traversen. Ab Oberkante Thekenbretter oder in Aufbauhöhe, mit oder ohne Quertraversen, wird ihr Gastroanhänger ein Highlight auf jedem Event. (Gegen Aufpreis!)


Eckstützen in Vierkant-Stahlrohr (Standard)




Eckstützen aus Alu-Traversen ab Oberkante Theke (Aufpreis)



Eckstützen aus Alu-Traversen mit Quertraversen ab Oberkante Theke (Aufpreis)



V-Stützen ab Oberkante Theke (Aufpreis)



Die individuelle Ausstattung des Fahrzeug-Innenraumes richtet sich nach Anordnung der Fahrzeigtüren sowie nach geplanter Nutzung und Anforderungen des Kunden.



Bei der Planung Ihres Fahrzeug-Innenausbaus sind wir Ihnen gerne behilflich.

Unten einige Möglichkeiten für die Anordnung der Innentheken für Elektrogeräte, Edelstahlspüle, Zapfanlage und Hängeschränke, Regale oder Gläserablagen.

Baureihe:

GA 3000

GA 3500

GA 4000

GA 4600

GA 5000





GA 5500

GA 6000



Die CTR Gastroanhänger sind serienmäßig mit einer abschliessbaren Mitteltüre am Heck ausgestattet.

Auf Kundenwunsch kann - je nach Fahrzeuglänge - die Tür auch an anderen Fahrzeugseiten und Positionen angebracht werden. Zusätzliche Türen auf Anfrage.



Die Anzahl, die Positionen und Breiten der zu öffnenden Verkaufsklappen bestimmen Sie. Hier nur einige Beispiele unserer Möglichkeiten.

Überall dort, wo Sie keine Verkaufsklappe benötigen, werden feste Seitenwände eingebaut, auf Wunsch mit abschließbarer Tür.



## Dachformen:



**Generell mit einem Flachdach ausgestattet, bieten wir Ihnen für unsere GA-Baureihe eine Vielzahl an passenden Dachformen für jeden Geschmack.**

Ob mit Rundbogendach oder einem Pyramidendach, ob mit lackierter Blech-Eindeckung oder kombiniert mit Acrylglas, hier bleiben kaum Wünsche offen. Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten.

### Baureihe:

GA 3000

GA 3500



GA 4000

GA 4600



GA 5000

GA 5500


GA 6000



**Gastroanhänger mit Flachdach (Standard)**



**Gastroanhänger mit Rundbogendach, Acrylglas an den Kopfenden und wahlweise Acrylglas als Nachthimmel. (gegen Aufpreis)**



**Gastroanhänger mit Pyramidendach (gegen Aufpreis)**

**Weitere attraktive Dachformen auf Anfrage.**



**Wählen Sie die Form der Thekenbretter nach Ihrem Geschmack.**

Ob eckige, abgewinkelte oder gerundete Formen, in Holz-, Stein-, Metall- oder Farbdekoren, die Thekenbretter geben dem Design Ihres Gastroanhängers die individuelle Note.



**Die Thekenbretter an den Seiten und am Heck werden während der Fahrt mit wenigen Handgriffen eingeklappt und arretiert.**

Thekenbretter über der Zugdeichsel können - je nach Größe und Form - ebenfalls eingeklappt oder einfach abgenommen werden.

**Baureihe:**

GA 3000

GA 3500

GA 4000

GA 4600

GA 5000




GA 5500

GA 6000



**Alle Thekenbretter sind robust gefertigt, mit pflegeleichten, abwaschbaren Oberflächen beschichtet und bieten viel Platz für Ihre Gäste, rundum.**

Hier einige Gestaltungs-Beispiele für Ihr Thekendesign.



**Gastroanhänger „GA 3500-T Iris“ mit geschwungenen Thekenbrettern**



## Gastroanhänger GA-K



### Baureihe:

GA 3500-K

GA 4000-K

GA 4600-K

GA 5000-K


GA 5500-K

GA 6000-K


Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!

### Der ideale Ausschankwagen für:

Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie,  
Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb,  
u.v.m. ...




Ansicht links




Ansicht Heck



Ansicht rechts



Ansicht Front



Draufsicht

### Baubeschreibung Basisfahrzeug:

- Feuerverzinkter Unterbau
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Boden komplett mit eloxiertem Aluminium-Riffelblech beschichtet
- Rechteckiger Aufbau

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach dem gewünschten Innenausbau, der Ausstattung sowie den verwendeten Materialien.

**Baureihe:**

GA 3500-K

GA 4000-K

GA 4600-K

GA 5000-K


GA 5500-K

GA 6000-K

**Fahrzeug-Größen:**


**GA 3500-K**

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	5.265	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.435	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	5.145	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	850	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:</b>	Menge	16		




**GA 4000-K**

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	6.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.935	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	5.645	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	850	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:</b>	Menge	16		




**GA 4600-K**

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	6.800	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	3.320	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	6.280	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	1.103	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:</b>	Menge	24		




**GA 5000-K**

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	7.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	3.285	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	6.645	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	1.500	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:</b>	Menge	32		




**GA 5500-K**

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	7.700	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	3.785	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	7.145	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	1.500	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	3.100 - 3.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:</b>	Menge	32		



**GA 6000-K**

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	8.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	4.285	2.330	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	7.645	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	1.500	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	3.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:</b>	Menge	32		



\*Angabe „Fassungsvermögen Fässer“ zweireihig gestapelt. Nur im Stand, **nicht** während der Fahrt erlaubt!



## Achstypen:

Baureihe:

GA 3500-K

GA 4000-K

GA 4600-K

GA 5000-K

GA 5500-K


GA 6000-K

**Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einem nicht absenkba- ren Fahrgestell ausgestattet.**


Auf Kundenwunsch können die Gastro- anhänger „GA“ gegen Aufpreis, mit absenkbarer Achse gefertigt werden.

Je nach erforderlichem Innenausbau ist zu beachten, dass bei einer Achse mit Absenkung der Radkasten etwas mehr Raum benötigt.

ohne Absenkung (Standard)



**A** mit Absenkung




## Eckstützen:


**Der CTR Gastroanhänger wird serienmäßig mit Eckstützen aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr gefertigt.**

Wahlweise fertigen wir Ihnen die Eckstützen auch mit den beliebten und attraktiven Aluminium-Traversen. Ab Oberkante Thekenbretter oder in Aufbauhöhe, mit oder ohne Quertraversen, wird ihr Gastroanhänger ein Highlight auf jedem Event. (Gegen Aufpreis!)


Eckstützen in Vierkant-Stahlrohr (Standard)



Eckstützen aus Alu-Traversen ab Oberkante Theke (Aufpreis)



Eckstützen aus Alu-Traversen mit Quertraversen ab Oberkante Theke (Aufpreis)



Die individuelle Ausstattung des Fahrzeug-Innenraumes richtet sich nach Anordnung der Fahrzeugtüren sowie nach geplanter Nutzung und Anforderungen des Kunden.



Bei der Planung Ihres Fahrzeug-Innenbaus sind wir Ihnen gerne behilflich.

Unten einige Möglichkeiten für die Anordnung der Innentheken für Elektrogeräte, Edelstahlspüle, Zapfanlage und Hängeschränke, Regale oder Glasablagen.

Baureihe:

GA 3500-K

GA 4000-K

GA 4600-K

GA 5000-K




GA 5500-K

GA 6000-K



Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einer abschliessbaren Mitteltür am Heck ausgestattet.

Auf Kundenwunsch kann - je nach Fahrzeuglänge - die Tür auch an anderen Fahrzeugseiten und Positionen angebracht werden. Zusätzliche Türen auf Anfrage.



Die Anzahl, die Positionen und Breiten der zu öffnenden Verkaufsklappen bestimmen Sie.

Überall dort, wo Sie keine Verkaufsklappe benötigen, werden feste Seitenwände eingebaut, auf Wunsch mit abschließbarer Tür. Hier nur einige Beispiele unserer Möglichkeiten.



## Dachformen:



### Baureihe:

GA 3500-K

GA 4000-K

GA 4600-K



GA 5000-K

GA 5500-K



GA 6000-K

**Generell mit einem Flachdach ausgestattet, bieten wir Ihnen für unsere GA-K-Baureihe eine Vielzahl an passenden Dachformen für jeden Geschmack.**


Ob mit Rundbogendach oder einem Pyramidendach, ob mit lackierter Blech-Eindeckung oder kombiniert mit Acrylglas, hier bleiben kaum Wünsche offen. Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten.



**Gastroanhänger mit Flachdach (Standard)**



**Gastroanhänger mit Rundbogendach, Acrylglas an den Kopfenden und wahlweise Acrylglas als Nachthimmel. (gegen Aufpreis)**



**Gastroanhänger mit Pyramidendach (gegen Aufpreis)**

Weitere attraktive Dachformen auf Anfrage.



**Wählen Sie die Form der Thekenbretter nach Ihrem Geschmack.**

Ob eckige, abgewinkelte oder gerundete Formen, in Holz-, Stein-, Metall- oder Farbdekoren, die Thekenbretter geben dem Design Ihres Gastroanhängers die individuelle Note.

**Thekenformen:**



**Die Thekenbretter an den Seiten und am Heck werden während der Fahrt mit wenigen Handgriffen eingeklappt und arretiert.**

Thekenbretter über der Zugdeichsel können - je nach Größe und Form - ebenfalls eingeklappt oder einfach abgenommen werden.

**Baureihe:**

GA 3500-K

GA 4000-K

GA 4600-K

GA 5000-K




GA 5500-K

GA 6000-K



**Alle Thekenbretter sind robust gefertigt, mit pflegeleichten, abwaschbaren Oberflächen beschichtet und bieten viel Platz für Ihre Gäste, rundum.**

Hier einige Gestaltungs-Beispiele für Ihr Thekendesign.



**Gastroanhänger „GA 4000-K“**  
mit rechteckigen Thekenbrettern  
(Ecken leicht gerundet)



## Referenzen:



GA 5000



GA 3500 KT



GA 4600 A



GA 4000 K



GA 4000



GA 3000 AT



## Gastroanhänger GA-6 E

Wahlweise als dreiseitig offener Sechseck-Anhänger  
oder zweiseitig offener Sechseck-Anhänger.

### Baureihe:

GA 3000-6 E

GA 3500-6 E

GA 4000-6 E

GA 4600-6 E

GA 5000-6 E

GA 5500-6 E



Wir entwickeln jeden CTR Gastroanhänger stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Schon die Grundausrüstung im mobilen Ausschankwagen ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Betreiber zugeschnitten und arbeitet Ihnen zu. Diese stark flexible und optisch ansprechende Baureihe macht den Ausschank von Bier, Wein und anderen Getränken oder die Zubereitung von Speisen zum Kinderspiel.



## Gastroanhänger GA-6 E



### Baureihe:

GA 3000-6 E

GA 3500-6 E

GA 4000-6 E


GA 4600-6 E

GA 5000-6 E

GA 5500-6 E

Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!


**Der ideale Ausschankwagen für:**  
Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie,  
Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb,  
u.v.m. ...



Ansicht links




Ansicht Heck



Ansicht rechts



Ansicht Front



Draufsicht

### Baubeschreibung Basisfahrzeug:

- Feuerverzinkter Unterbau
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Boden komplett mit eloxiertem Aluminium-Riffelblech beschichtet
- Rechteckiger Aufbau
- Sechseckige Verkaufsfläche

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach dem gewünschten Innenausbau, der Ausstattung sowie den verwendeten Materialien.

**Baureihe:**

GA 3000-6 E

GA 3500-6 E

GA 4000-6 E

GA 4600-6 E

GA 5000-6 E

GA 5500-6 E

**Fahrzeug-Größen:**

**GA 3000-6 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	4.765	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	2.885	3.150	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	6.245	4.350
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	2.500
------	-------



**GA 3500-6 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	5.265	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	3.385	3.150	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	6.745	4.350
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	2.500
------	-------



**GA 4000-6 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	6.200	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	3.885	3.150	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	7.245	4.350
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	2.500
------	-------



**GA 4600-6 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	6.800	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	4.520	3.150	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	7.880	4.350
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	3.100
------	-------



**GA 5000-6 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	7.200	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	4.885	3.150	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	8.245	4.350
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	3.100
------	-------



**GA 5500-6 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	7.700	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	5.385	3.150	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	8.745	4.350
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	3.500
------	-------






## Achstypen:

**Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einem nicht absenkbaaren Fahrgestell ausgestattet.**


Auf Kundenwunsch können die Gastroanhänger „GA“ gegen Aufpreis, mit absenkbarer Achse gefertigt werden.

Je nach erforderlichem Innenausbau ist zu beachten, dass bei einer Achse mit Absenkung der Radkasten etwas mehr Raum benötigt.

ohne Absenkung  
(Standard)



**A**  
mit Absenkung



## Baureihe:

GA 3000-6 E

GA 3500-6 E

GA 4000-6 E

GA 4600-6 E

GA 5000-6 E


GA 5500-6 E

## Eckstützen:


**Der CTR Gastroanhänger wird serienmäßig mit Eckstützen aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr gefertigt.**

Wahlweise fertigen wir Ihnen die Eckstützen auch mit den beliebten und attraktiven Aluminium-Traversen. Ab Oberkante Thekenbretter oder in Aufbauhöhe, mit oder ohne Quertraversen, wird ihr Gastroanhänger ein Highlight auf jedem Event. (Gegen Aufpreis!)


Eckstützen in  
Vierkant-Stahlrohr  
(Standard)



Eckstützen aus  
Alu-Traversen  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)



Eckstützen aus  
Alu-Traversen  
mit Quertraversen  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)



Die individuelle Ausstattung des Fahrzeug-Innenraumes richtet sich nach Anordnung der Fahrzeurtüren sowie nach geplanter Nutzung und Anforderungen des Kunden.



Bei der Planung Ihres Fahrzeug-Innenausbaus sind wir Ihnen gerne behilflich.

Unten einige Möglichkeiten für die Anordnung der Innentheken für Elektrogeräte, Edelstahlspüle, Zapfanlage und Hängeschränke, Regale oder Gläserablagen.

Baureihe:

GA 3000-6 E

GA 3500-6 E

GA 4000-6 E

GA 4600-6 E




GA 5000-6 E

GA 5500-6 E



Der CTR Gastroanhang ist serienmäßig mit einer abschliessbaren Mitteltüre am Heck ausgestattet.

Auf Kundenwunsch kann - je nach Fahrzeuglänge - die Tür auch an anderen Fahrzeugseiten und Positionen angebracht werden. Zusätzliche Türen auf Anfrage.



Sondergrundrisse möglich!



## Dachformen:



**Generell mit einem Flachdach ausgestattet, bieten wir Ihnen für unsere GA-Baureihe eine Vielzahl an passenden Dachformen für jeden Geschmack.**

Ob mit Rundbogendach oder einem Pyramidendach, ob mit lackierter Blech-Eindeckung oder kombiniert mit Acrylglas, hier bleiben kaum Wünsche offen. Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten.

### Baureihe:

GA 3000-6 E



GA 3500-6 E

GA 4000-6 E



GA 4600-6 E

GA 5000-6 E



GA 5500-6 E



**Gastroanhänger mit Flachdach (Standard)**




**Gastroanhänger mit Rundbogendach, Acrylglas an den Kopfenden und wahlweise Acrylglas als Nachthimmel. (gegen Aufpreis)**



**Gastroanhänger mit Pyramidendach (gegen Aufpreis)**

**Weitere attraktive Dachformen auf Anfrage.**



**Wählen Sie die Form der Thekenbretter nach Ihrem Geschmack.**

Ob eckige, abgewinkelte oder gerundete Formen, in Holz-, Stein-, Metall- oder Farbdekoren, die Thekenbretter geben dem Design Ihres Gastroanhängers die individuelle Note.



**Thekenformen:**

**Die Thekenbretter an den Seiten und am Heck werden während der Fahrt mit wenigen Handgriffen eingeklappt und arretiert.**

Thekenbretter über der Zugdeichsel können - je nach Größe und Form - ebenfalls eingeklappt oder einfach abgenommen werden.

**Baureihe:**

GA 3000-6 E

GA 3500-6 E

GA 4000-6 E

GA 4600-6 E




GA 5000-6 E

GA 5500-6 E



**Alle Thekenbretter sind robust gefertigt, mit pflegeleichten, abwaschbaren Oberflächen beschichtet und bieten viel Platz für Ihre Gäste, rundum.**

Hier einige Gestaltungs-Beispiele für Ihr Thekendesign.





## Referenzen:



GA 4600-6 EAT Cocktailwagen



GA 4600-6 EAT



GA 4000-6 EAT



GA 5000-6 EAT



GA 5000-6 EAT



GA 5000-6 EAT



## Gastroanhänger GA-8 E / GA-8 EK

Wahlweise als drei- und vierseitig offener Achteck-Anhänger oder dreiseitig offener Achteck-Anhänger mit Kühlhaus.



### Baureihe:

GA 3000-8 E

GA 3500-8 E

GA 4000-8 E

GA 4600-8 E

GA 5000-8 E

GA 5500-8 E

### Baureihe:

GA 3500-8 EK

GA 4000-8 EK

GA 4600-8 EK

GA 5000-8 EK

GA 5500-8 EK

Wir entwickeln jeden CTR Gastroanhänger stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Schon die Grundausstattung im mobilen Ausschankwagen ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Betreiber zugeschnitten und arbeitet Ihnen zu. Diese stark flexible und optisch ansprechende Baureihe macht den Ausschank von Bier, Wein und anderen Getränken oder die Zubereitung von Speisen zum Kinderspiel.



## Gastroanhänger GA-8 E



### Baureihe:

GA 3000-8 E

GA 3500-8 E

GA 4000-8 E


GA 4600-8 E

GA 5000-8 E

GA 5500-8 E

Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!


**Der ideale Ausschankwagen für:**  
Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie,  
Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb,  
u.v.m. ...



Ansicht links




Ansicht Heck



Ansicht rechts



Ansicht Front



Draufsicht

### Baubeschreibung Basisfahrzeug:

- Feuerverzinkter Unterbau
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Boden komplett mit eloxiertem Aluminium-Riffelblech beschichtet
- Achteckige Verkaufsfläche

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach dem gewünschten Innenausbau, der Ausstattung sowie den verwendeten Materialien.

**Baureihe:**

GA 3000-8 E

GA 3500-8 E

GA 4000-8 E

GA 4600-8 E

GA 5000-8 E

GA 5500-8 E

**Fahrzeug-Größen:**

**GA 3000-8 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	4.765	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	2.885	4.050	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	6.245	6.150
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	1.800 - 2.500
------	---------------



**GA 3500-8 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	5.265	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	3.385	4.050	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	6.745	6.150
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	2.500
------	-------



**GA 4000-8 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	6.200	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	3.885	4.050	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	7.245	6.150
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	2.500 - 3.100
------	---------------



**GA 4600-8 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	6.800	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	4.520	4.050	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	7.880	6.150
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	3.100
------	-------



**GA 5000-8 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	7.200	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	4.885	4.050	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	8.245	6.150
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	3.100
------	-------



**GA 5500-8 E**

**Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:**

LxBxH [mm]	7.700	2.550	2.675
------------	-------	-------	-------

**Verkaufsraum Innen:**


LxBxH [mm]	5.385	4.050	2.375
------------	-------	-------	-------

**Überdachte Verkaufsfläche:**

LxB [mm]	8.745	6.150
----------	-------	-------

**Zulässiges Gesamtgewicht:**

[kg]	3.500
------	-------





# Gastroanhänger GA-8 E



## Achstypen:

**Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einem nicht absenkbaaren Fahrgestell ausgestattet.**

Auf Kundenwunsch können die Gastroanhänger „GA“ gegen Aufpreis, mit absenkbarer Achse gefertigt werden.

Je nach erforderlichem Innenausbau ist zu beachten, dass bei einer Achse mit Absenkung der Radkasten etwas mehr Raum benötigt.

### Baureihe:

GA 3000-8 E

GA 3500-8 E


GA 4000-8 E

GA 4600-8 E


GA 5000-8 E

GA 5500-8 E


ohne Absenkung  
(Standard)



**A**  
mit Absenkung




## Eckstützen:




**Der CTR Gastroanhänger wird serienmäßig mit Eckstützen aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr gefertigt.**

Wahlweise fertigen wir Ihnen die Eckstützen auch mit den beliebten und attraktiven Aluminium-Traversen, mit V-Säule oder Zentralmast. Mit oder ohne Quertraversen, wird ihr Gastroanhänger ein Highlight auf jedem Event. (Gegen Aufpreis!)


**Eckstützen aus Alu-Traversen**  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)




**Eckstützen aus Alu-Traversen mit Quertraversen**  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)



**V-Säule**  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)



**Zentralmast**  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)



Die individuelle Ausstattung des Fahrzeug-Innenraumes richtet sich nach Anordnung der Fahrzeigtüren sowie nach geplanter Nutzung und Anforderungen des Kunden.



Bei der Planung Ihres Fahrzeug-Innenausbaus sind wir Ihnen gerne behilflich.

Unten einige Möglichkeiten für die Anordnung der Innentheken für Elektrogeräte, Edelstahlspüle, Zapfanlage und Hängeschränke, Regale oder Gläserablagen.

Baureihe:

GA 3000-8 E

GA 3500-8 E

GA 4000-8 E

GA 4600-8 E




GA 5000-8 E

GA 5500-8 E



Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einer abschliessbaren Mitteltheke am Heck ausgestattet.

Auf Kundenwunsch kann - je nach Fahrzeuglänge - die Tür auch an anderen Fahrzeugseiten und Positionen angebracht werden. Zusätzliche Türen auf Anfrage.



Überall dort, wo Sie keine Verkaufsklappe benötigen, werden **feste Seitenwände** eingebaut, auf Wunsch mit abschließbarer Tür.



## Dachformen:



**Generell mit einem Flachdach ausgestattet, bieten wir Ihnen für unsere GA-Baureihe eine Vielzahl an passenden Dachformen für jeden Geschmack.**

Ob mit Rundbogendach oder einem Pyramidendach, ob mit lackierter Blech-Eindeckung oder kombiniert mit Acrylglas, hier bleiben kaum Wünsche offen. Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten.

### Baureihe:

GA 3000-8 E



GA 3500-8 E

GA 4000-8 E



GA 4600-8 E

GA 5000-8 E



GA 5500-8 E



**Gastroanhänger mit Flachdach (Standard)**



**Gastroanhänger mit Rundbogendach, Acrylglas an den Kopfenden und wahlweise Acrylglas als Nachthimmel. (gegen Aufpreis)**



**Gastroanhänger mit Pyramidendach (gegen Aufpreis)**

**Weitere attraktive Dachformen auf Anfrage.**



**Wählen Sie die Form der Thekenbretter nach Ihrem Geschmack.**

Ob eckige, abgewinkelte oder gerundete Formen, in Holz-, Stein-, Metall- oder Farbdekoren, die Thekenbretter geben dem Design Ihres Gastroanhängers die individuelle Note.

**Thekenformen:**



**Die Thekenbretter an den Seiten und am Heck werden während der Fahrt mit wenigen Handgriffen eingeklappt und arretiert.**

Thekenbretter über der Zugdeichsel können - je nach Größe und Form - ebenfalls eingeklappt oder einfach abgenommen werden.

**Baureihe:**

GA 3000-8 E

GA 3500-8 E

GA 4000-8 E

GA 4600-8 E




GA 5000-8 E

GA 5500-8 E



**Alle Thekenbretter sind robust gefertigt, mit pflegeleichten, abwaschbaren Oberflächen beschichtet und bieten viel Platz für Ihre Gäste, rundum.**

Hier einige Gestaltungs-Beispiele für Ihr Thekendesign.





**Baureihe:**

GA 3500-8 EK

GA 4000-8 EK


GA 4600-8 EK

GA 5000-8 EK


GA 5500-8 EK

Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!


**Der ideale Ausschankwagen für:**  
Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie,  
Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb,  
u.v.m. ...




Ansicht links




Ansicht Heck



Ansicht rechts



Ansicht Front



Draufsicht

**Baubeschreibung Basisfahrzeug:**

- Feuerverzinkter Unterbau
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Boden komplett mit eloxiertem Aluminium-Riffelblech beschichtet
- Achteckige Verkaufsfläche

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach dem gewünschten Innenausbau, der Ausstattung sowie den verwendeten Materialien.

## Fahrzeug-Größen:

Baureihe:

GA 3500-8 EK

GA 4000-8 EK


GA 4600-8 EK

GA 5000-8 EK

GA 5500-8 EK


### GA 3500-8 EK

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	5.265	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.435	4.050	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	5.145	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	850	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:*</b>	Menge	16		




### GA 4000-8 EK

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	6.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.935	4.050	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	5.645	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	850	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	2.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:*</b>	Menge	16		




### GA 4600-8 EK

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	6.800	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	3.320	4.050	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	6.280	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	1.103	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	3.100		
<b>Fassungsvermögen Fässer:*</b>	Menge	24		




### GA 5000-8 EK

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	7.200	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	3.685	4.050	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	6.645	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	1.103	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	3.100		
<b>Fassungsvermögen Fässer:*</b>	Menge	32		



### GA 5500-8 EK

<b>Aufbaumaße fahrbereit ohne Dachschild:</b>	LxBxH [mm]	7.700	2.550	2.675
<b>Verkaufsraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	4.180	4.050	2.375
<b>Überdachte Verkaufsfläche:</b>	LxB [mm]	6.645	6.150	
<b>Kühlraum Innen:</b>	LxBxH [mm]	2.000	1.130	2.340
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	[kg]	3.500		
<b>Fassungsvermögen Fässer:*</b>	Menge	32		



\*Angabe „Fassungsvermögen Fässer“ zweireihig gestapelt. Nur im Stand, **nicht** während der Fahrt erlaubt!



## Achstypen:

Baureihe:

GA 3500-8 EK


GA 4000-8 EK

GA 4600-8 EK

GA 5000-8 EK

GA 5500-8 EK

ohne Absenkung  
(Standard)




**Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einem nicht absenkbaaren Fahrgestell ausgestattet.**

Auf Kundenwunsch können die Gastroanhänger „GA“ gegen Aufpreis, mit absenkbarer Achse gefertigt werden.

Je nach erforderlichem Innenausbau ist zu beachten, dass bei einer Achse mit Absenkung der Radkasten etwas mehr Raum benötigt.

A

mit Absenkung




## Eckstützen:


**Der CTR Gastroanhänger wird serienmäßig mit Eckstützen aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr gefertigt.**

Wahlweise fertigen wir Ihnen die Eckstützen auch mit den beliebten und attraktiven Aluminium-Traversen. Ab Oberkante Thekenbretter oder in Aufbauhöhe, mit oder ohne Quertraversen, wird ihr Gastroanhänger ein Highlight auf jedem Event. (Gegen Aufpreis!)


Eckstützen in  
Vierkant-Stahlrohr  
(Standard)



Eckstützen aus  
Alu-Traversen  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)



Eckstützen aus  
Alu-Traversen  
mit Quertraversen  
ab Oberkante Theke  
(Aufpreis)



Die individuelle Ausstattung des Fahrzeug-Innenraumes richtet sich nach Anordnung der Fahrzeigtüren sowie nach geplanter Nutzung und Anforderungen des Kunden.



Bei der Planung Ihres Fahrzeug-Innenbaus sind wir Ihnen gerne behilflich.

Unten einige Möglichkeiten für die Anordnung der Innentheken für Elektrogeräte, Edelstahlspüle, Zapfanlage und Hängeschränke, Regale oder Glasablagen.

Baureihe:

GA 3500-8 EK

GA 4000-8 EK

GA 4600-8 EK




GA 5000-8 EK

GA 5500-8 EK



Der CTR Gastroanhänger ist serienmäßig mit einer abschliessbaren Mitteltüre am Heck ausgestattet.

Auf Kundenwunsch kann - je nach Fahrzeuglänge - die Tür auch an anderen Fahrzeugseiten und Positionen angebracht werden. Zusätzliche Türen auf Anfrage.





## Dachformen:



### Baureihe:

GA 3500-8 EK

GA 4000-8 EK



GA 4600-8 EK

GA 5000-8 EK



GA 5500-8 EK

**Generell mit einem Flachdach ausgestattet, bieten wir Ihnen für unsere GA-K-Baureihe eine Vielzahl an passenden Dachformen für jeden Geschmack.**



Ob mit Rundbogendach oder einem Pyramidendach, ob mit lackierter Blech-Eindeckung oder kombiniert mit Acrylglas, hier bleiben kaum Wünsche offen. Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten.



**Gastroanhänger mit Flachdach (Standard)**



**Gastroanhänger mit Rundbogendach, Acrylglas an den Kopfenden und wahlweise Acrylglas als Nachthimmel. (gegen Aufpreis)**



**Gastroanhänger mit Pyramidendach (gegen Aufpreis)**

Weitere attraktive Dachformen auf Anfrage.



**Wählen Sie die Form der Thekenbretter nach Ihrem Geschmack.**

Ob eckige, abgewinkelte oder gerundete Formen, in Holz-, Stein-, Metall- oder Farbdekoren, die Thekenbretter geben dem Design Ihres Gastroanhängers die individuelle Note.



**Thekenformen:**

**Beispiel:**  
Thekenform

**Die Thekenbretter an den Seiten und am Heck werden während der Fahrt mit wenigen Handgriffen eingeklappt und arretiert.**

Thekenbretter über der Zugdeichsel können - je nach Größe und Form - ebenfalls eingeklappt oder einfach abgenommen werden.

**Baureihe:**

GA 3500-8 EK

GA 4000-8 EK

GA 4600-8 EK




GA 5000-8 EK

GA 5500-8 EK



**Alle Thekenbretter sind robust gefertigt, mit pflegeleichten, abwaschbaren Oberflächen beschichtet und bieten viel Platz für Ihre Gäste, rundum.**

Hier einige Gestaltungs-Beispiele für Ihr Thekendesign.





## Referenzen:



GA 4000-8 EAV Vinobil



GA 4600-8 EAT



GA 5000-8 EA



GA 5000-8 EKT



GA 4000-8 ET



GA 4600-8 EAM Sabrina